



SOPUR. ATTITUDE

Rechnungsadresse

Name:
 Straße:
 Ort: PLZ:
 Land:
 Telefon Nr.: Fax:



Versandadresse

Name:
 Straße:
 Ort: PLZ:
 Land:
 Telefon Nr.: Fax:

Bestelldatum:

Kunden-Nr.:

- Bestellung Kostenvoranschlag
 F M G (Für Mich Gebaut)
 FMG - verlängerte Lieferzeit und andere Konditionen

Kommission:

Unsere Auftrags-Nr.:

- = Standard = Aufpreis
 ○ = kostenlose Option

Stand 17.04.2015 Preise gültig bis auf Widerruf

Art. Nr: 47500000

Max. Zuladung: 100 kg

ATTITUDE VERSION


- ATT010801 **ATTITUDE Manual** (das kraftvolle Trainings-Bike) **Grundpreis**
 Dual drive (3 x 10 fach Kassette und Schaltwerk), Daumenschalter, Front- & Rückscheinwerfer,
 Tacho, Scheibenbremse
- ATT010802 **ATTITUDE Hybrid** (das E-Bike für den Rollstuhl) **Grundpreis**
 10 fach Schaltwerk, Daumenschalter, 14,5 Ah Lithium-Ionen Akku, Unterstützung
 bis 25 km/h, Front- & Rückscheinwerfer, Tacho in Bedienelement integriert, Scheibenbremse
 FMG-MJ02-3187-02 - Tetrabedienung für Neodrives Antrieb (2)
- ATT010803 **ATTITUDE Power** (das leistungsstarke Zuggerät) **Grundpreis**
 6 km/h (Standard), Scheibenbremse, 9 Ah Lithium-Ionen Akku, Front- & Rückscheinwerfer
 Tacho in Bedienelement integriert

GRUNDMAßE

Rollstuhlmodell - welche mit einem ATTITUDE genutzt werden können (nur Rollstühle mit festem Vorderrahmen sind möglich)

Sunrise Medical

Faltrollstuhl	<input type="checkbox"/>	Easy Life	(1)
	<input type="checkbox"/>	Easy Life T	(1)
	<input type="checkbox"/>	Easy 200	(1)
	<input type="checkbox"/>	Easy Max	(1)
	<input type="checkbox"/>	Neon	(1)
	<input type="checkbox"/>	Xenon	(1)
Starr	<input type="checkbox"/>	Easy Life R	(1)
	<input type="checkbox"/>	Easy Life RT	(1)
	<input type="checkbox"/>	Argon ²	(1)
	<input type="checkbox"/>	Helium	(1)



Achtung: Helium mit Radstandsverlängerung darf nur mit der Rahmenversteifung für Handbikes verwendet werden! Achtung: Zusatzkosten möglich!

- ATT090213 ohne Stuhl Bestellung
 ATT090214 mit Stuhl Bestellung

Rollstuhl Vorderrahmenbreite - gemessen von Aussenseite Rohr bis Aussenseite Rohr

26 cm	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm
<input type="checkbox"/>										



- (1) max. Vorderrahmenbreite des Rollstuhls: 46 cm
 (2) FMG abweichende Rabattierung und Lieferzeit

ATTITUDE Einstellbereiche

ATTITUDE Manual / Hybrid - Kurbelpositionen




ATTITUDE Power -Lenkerpositionen



FMG-MJ02-3187-02 - Tetrabedienung für Neodrives Antrieb



Sopur ATTITUDE		Manual	Hybrid	Power	Preis
● = Standard ○ = kostenlose Option □ = Aufpreis					
BEREIFUNG					
ATT070104	○ Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution	x	x	-	-
ATT070110	○ Luft, Grobprofil, Mountainbike	x	x	x	-
ATT070111	○ Luft, Grobprofil, Big Apple	-	-	x	-
SCHALTUNG und SCHALTER					
Dual drive (3x10 fach) für Manual					
ATT070046	● Dual drive (3 x10 fach Kasette und Schaltwerk)	x	-	-	Std.
ATT070045	● Daumenschalter	x	-	-	Std.
ATT070042	□ Drehgriffschalter, 10-fach (1)	x	-	-	
ATT070043	○ 8-fach Schaltung mit Rücktrittbremse	x	-	-	-
10 fach (1x10 fach) für Hybrid					
ATT070045	● Daumenschalter	-	x	-	Std.
ATT070042	□ Drehgriffschalter, 10-fach	-	x	-	
ATT070048	● Schaltung Anbau rechts	-	x	-	
ATT070047	○ Schaltung Anbau links	-	x	-	
ATT070044	□ Universal, 1 Bedienhebel	-	x	-	
FMG-MJ02-3187-01	□ Tetrabedienung für Universalbedienhebel (4)	-	x	-	
KURBEL und GRIFF					
ATT080022	● V-Kurbel Standard Länge: 17 cm Breite: 47 cm	x	x	-	Std.
					
ATT080023	○ Griff, vertikal, 10° Winkel, rund, Durchmesser 30 mm	x	x	-	-
ATT080027	□ Tetra Handunterstützung	x	x	-	
ATT080028	□ Tetra Armunterstützung	x	x	-	
ATT080024	○ Griff, vertikal, 10° Winkel, rund, Durchmesser 40 mm	x	x	-	-
ATT080025	□ Griff, vertikal, 25° Winkel, oval, Durchmesser 37 x 21 mm	x	x	-	
ATT080026	□ Griff, vertikal, 25° Winkel, oval, Durchmesser 47 x 32 mm	x	x	-	
SCHEIBENBREMSE - 160 mm Bremsscheibe als Fahr- und Parkbremse					
ATT060050	● Bremshebel, Handbetätigung (nicht mit 8-fach Schaltung mit Rücktrittbremse)	x	x	x	Std.
ATT060102	● Bremshebel Anbau rechts	x	x	x	
ATT060101	○ Bremshebel Anbau links	x	x	x	
ATT060052	□ Zwei Bremshebel, Handbetätigung (3) (nicht mit 8-fach Schaltung mit Rücktrittbremse)	x	x	-	
ATT060051	□ Rücktrittbremse (nicht mit 8-fach Schaltung mit Rücktrittbremse)	x	x	-	
GESCHWINDIGKEIT					
ATT000025	● max. 6 km/h	-	-	x	Std.
ATT000026	○ max. 23 km/h (2)	-	-	x	-
AKKU					
ATT160020	● Akku, Lithium-Ionen, 14,5 Ah (inkl. Ladegerät)	-	x	-	Std.
ATT160021	● Akku, Lithium-Ionen, 9 Ah (inkl. Ladegerät)	-	-	x	Std.
ATT160022	□ Akku, Lithium-Ionen, 13,4 Ah (inkl. Ladegerät)	-	-	x	
ATT090088	□ Zusätzlicher Akku, Lithium-Ionen, 14,5 Ah	-	x	-	
ATT090086	□ Zusätzlicher Akku, Lithium-Ionen, 9 Ah	-	-	x	
ATT090087	□ Zusätzlicher Akku, Lithium-Ionen, 13,4 Ah	-	-	x	
ATT090091	□ Zusätzliches Ladegerät, Hybrid	-	x	-	
ATT090089	□ Zusätzliches Ladegerät, Power	-	-	x	
ZUBEHÖR					
ATT090074	● Front- & Rückscheinwerfer	x	x	x	Std.
ATT090080	● Tachometer (bei ATTITUDE Hybrid und Power im Bedienteil integriert)	x	x	x	Std.
ATT090095	□ Schutzblech vorne, verschraubt, schwarz	x	x	x	
ATT090067	□ Rückspiegel	x	x	x	
ATT090081	□ Flaschenhalter	x	x	x	
ATT090082	□ Taschenhalter	x	x	x	
ATT090024	□ Standpumpe, Hochdruck (0 - 11 bar)	x	x	x	
ATT090084	□ Zusatzgewicht, abnehmbar, 5 kg	x	x	x	
ATT090085	□ Klingel	x	x	x	
ATT090041	□ Multifunktionswerkzeug	x	x	x	
ATT090096	□ Schutzfolienkit	x	x	x	
(1) nur für 10-fach Kasette (3-fach Nabenschaltung über Daumenschalter)					
(2) nur mit Endkundenunterschrift bei "Rechtlicher Hinweis" bestellbar. Nur Faxbestellung möglich.					
(3) Parkbremse als Felgenbremse statt Scheibenbremse					
(4) FMG abweichende Rabattierung und Lieferzeit; nur in Verbindung mit ATT070044					

ATTITUDE Optionen



Luft, pannengeschützt,
Grobprofil, Schwalbe
Marathon Plus Evolution



Luft, Grobprofil,
Mountainbike



Luft, Grobprofil, Big Apple



Daumenschalter



Drehgriffschalter, 10-fach



Universal, 1 Bedienhebel



FMG-MJ02-3187-01
Tetrabedienung



Griff, vertikal, 10° Winkel, rund,
Durchmesser 30 mm



Tetra
Handunterstützung



Tetra
Armunterstützung



Griff, vertikal, 25° Winkel, oval,
Durchmesser 37 x 21 mm



Rücktrittbremse



Schutzblech vorne,
verschraubt, schwarz



Rückspiegel



Flaschenhalter



Taschenhalter



Standpumpe, Hochdruck
(0 - 11 bar)



Zusatzgewicht,
abnehmbar, 5 kg



Klingel



Multifunktionswerkzeug

Sopur ATTITUDE

● = Standard ○ = kostenlose Option □ = Aufpreis

Preis

FARBEN

ATT100101	○ 01 Weiß (RAL9010)	-
ATT100102	○ 02 Brillantsilber	-
ATT100103	○ 03 Mattsilber	-
ATT100104	○ 04 Silber	-
ATT100105	○ 06 Sonnengelb (RAL1018)	-
ATT100106	○ 07 Brillantlimone	-
ATT100107	○ 08 Mattlimone	-
ATT100110	○ 14 Blau	-
ATT100111	○ 15 Brillantmarine	-
ATT100112	○ 16 Mattmarine	-
ATT100113	○ 19 Brillantviolett	-
ATT100114	○ 20 Mattviolett	-
ATT100115	○ 21 Rubinrot	-
ATT100116	○ 22 Brillantrot	-
ATT100117	○ 23 Mattrot	-
ATT100118	○ 24 Tutti Frutti Orange	-
ATT100120	○ 27 Graphitmetallic	-
ATT100121	○ 28 Platinmetallic	-
ATT100122	○ 29 Schwarz	-
ATT100123	○ 31 Matt Schwarz	-
ATT100124	○ 32 Signal Weiß	-
ATT100125	○ 33 Pink	-
ATT100126	○ 34 Dark Chocolate Metallic	-
ATT100127	○ 35 Himmelblau	-
ATT100128	○ 36 Cyan-Metallic	-
ATT100129	○ 37 Marsrot (orange)	-
ATT100131	○ 39 Cappuccino	-
ATT100132	○ 40 Kiwi	-
ATT100133	○ 41 Flamingo-Glitter	-
ATT100134	○ 42 Matt Anthrazit	-
ATT100135	○ 43 Azurblau	-

Für Mich Gebaut (FMG) Anfragen

(verlängerte Lieferzeit und andere Konditionen)



Sopur ATTITUDE - Grundpreis	€
Summe der Mehrpreise / Minderpreise	€
Verpackung und Frachtkostenanteil	€
Preis ohne MwSt.	€
zzgl. 19% MwSt.	€
Gesamtpreis	€

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
 Kahlbachring 2-4 / D-69254 Malsch/HD
 Tel.: +49 (0) 7253 980 - 0
 Fax. +49 (0) 7253 980 - 222
 kundenservice@sunrisemedical.de

© Sunrise Medical 2015



SOPUR.

ATTITUDE

RECHTLICHER HINWEIS für ATTITUDE Power

Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des *ATTITUDE* Power in der Version 23 km/h nur in bestimmten Ländern im Straßenverkehr und ansonsten nur auf Privatgeländen erlaubt ist.

Mangels Zulassung ist das Fahren des *ATTITUDE* Power in der Version 23 km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung auf öffentlichen Straßen nicht gestattet. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung unzulässig. Wir weisen zudem darauf hin, dass der Betrieb des *ATTITUDE* Power in der Version 23 km/h auf öffentlichen Straßen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Benutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben und das *ATTITUDE* Power in der Version 23 km/h ausgeliefert werden soll.

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das *ATTITUDE* Power in der Version 23 km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden darf und von mir auch nicht im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland betrieben werden wird. Sofern ich das *ATTITUDE* Power in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenunterschrift:

Kundenname (in Druckbuchstaben):

Ort, Datum: